

Agrofil

PRO



BİTKİSEL MENŞELİ %25 lik HÜMİK /FULVİK ASİT

<u>GARANTİ EDİLEN İÇERİK</u>	<u>: W/W</u>
Toplam Organik Madde	: % 45
Toplam Azot (N)	: % 2.5
Organik Azot	: % 2
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)	: % 7
Toplam (Hümik+Fülvik) Asit	: % 25
pH Aralığı	: 4.5–6.5

- 💧 **Alınımı ve etkisi yüksek köklendirici**
- 💧 **Sulama suyu ile verilir.**
- 💧 **20 LT bidonlardadır**



EC FERTILIZER



Agrofil

PRO



Bitki Adı	Topraktan Uygulama	Yapraktan Uygulama
Hububat, Yem Bitkileri		<ol style="list-style-type: none">1. Yabancı ot ilaç kullanım zamanı 100 litre suya 400–450 cc2. Bitkinin sapa kalkma dönemi 100 litre suya 400–450 cc
Yeşil Alanlar		İlkbahardan itibaren 20 – 30 günlük aralıklarla 100 litre suya 450 cc karıştırılıp yapraktan uygulanır.
Mısır, Soya, Tütün, Pamuk, Ayçiçeği, Yer Fıstığı vs.	Damlama sulama sistemi ile dekara 2200–2500 cc tohum yatağına veya bitkinin kök nahiyesine üç defa 15–21 gün arayla uygulanır.	<ol style="list-style-type: none">1. Yabancı ot ilaç kullanım zamanı 100 litre suya 400–450 cc2. Bitkinin sapa kalkma dönemi 100 litre suya 400–450 cc
Patates, Soğan, Sarımsak, Havuç, Pancar	Damlama sulama sistemi ile dekara 2200–2500 cc tohum yatağına veya bitkinin kök nahiyesine üç ayrı tekrerde uygulanır	Fidelerin şaşırılması esnasında veya bitkilerin 3–4 yapraklı olduğu dönemden başlamak üzere üç tekrerde uygulanmak kaydıyla 100 litre suya 350 cc karıştırılıp bitkilere yapraktan uygulanır
Süs Bitkileri	Damlama sulama sistemi ile dekara 2000–2200 cc tohum yatağına veya bitkinin kök nahiyesine üç ayrı tekrerde uygulanır	Süs bitkileri 3–4 yapraklı olduğu dönemden başlamak üzere üç tekrerde uygulanmak kaydıyla 100 litre suya 300 cc karıştırılıp bitkilere yapraktan uygulanır
Sera Sebzeçiliği Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Patates, Çilek, Marul, Kereviz, Ispanak	Damlama sulama sistemi ile dekara 1600–2200 cc tohum yatağına veya bitkinin kök nahiyesine 7–10 gün arayla sezon sonuna kadar uygulanır	Fidelerin şaşırılması esnasında veya bitkilerin 3–4 yapraklı olduğu dönemden başlamak üzere üç tekrerde uygulanmak kaydıyla 100 litre suya 300 cc karıştırılıp bitkilere yapraktan uygulanır
Açık Alan Sebzeçiliği Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık Kavun, Karpuz, Kabak, Patates, Çilek, Marul, Kereviz, Ispanak	Damlama sulama sistemi ile dekara 2200–2500 cc tohum yatağına veya bitkinin kök nahiyesine 7–10 gün arayla sezon sonuna kadar uygulanır	Fidelerin şaşırılması esnasında veya bitkilerin 3–4 yapraklı olduğu dönemden başlamak üzere üç tekrerde uygulanmak kaydıyla 100 litre suya 350 cc karıştırılıp bitkilere yapraktan uygulanır
Narenciye, Bağ, Muz, Zeytin, Elma, Armut, Kiraz, Kayısı, Şeftali, Erik, Kivi,	Damlama sulama sistemi veya salma sulama sistemi ile ağaç başına 80–100 cc Bitkinin kök nahiyesine üç ayrı tekrerde uygulanır	Üç ayrı uygulama tavsiye edilmektedir. <ol style="list-style-type: none">1. Tomurcuk ve çiçeklenme dönemi2. Meyve teşekkülünde3. Meyvelerin büyümelerinde devam ettiği mevsim ortasında 100 litre suya 400 cc karıştırılıp bitkilere yapraktan uygulanır